

trends



 nuova
SIMONELLI[®]
The coffee machines you can trust.

DESIGN PERSONALIZZATO

CUSTOMIZABLE DESIGN





TECNOLOGIA NUOVA SIMONELLI
NUOVA SIMONELLI TECHNOLOGY INSIDE



APPIA II	N. Gruppi	N. Groups	2
	Versione	Version	V
Carrozzeria/Body	Materiale	Material	Acciaio + Abs Stainless Steel + ABS
	Colori	Colours	○ ●
Caldaia/Boiler	Capacità (lt.- gall)	Capacity (lt.- gall)	11 (2,9)
	Materiale	Material	Rame (Copper)
	Valvola Sicurezza	Security Valve	●
	Valvola Antirisucchio liquidi	No-Vacuum Valve	●
	Pressostato	Pressostat	●
	Autolivello Elettronico	Electronic Water Level	●
Idraulica/Hydraulics	Pompa Volumetrica	Volumetric Pump built-in	●
	Dosatura Volumetrica	Volumetric Dosage	●
	Manometro Bar Caldaia	Gauge bar Boiler	●
	Manometro Bar Pompa	Gauge bar Pump	●
	Indicatore Livello Acqua	Water Level Indicator	●
Gruppo/Group	Termocompensato	Thermocompensated	●
	Infusione SIS®	Soft Infusion System (SIS®)	●
	Altezza Maggiorata	Raised Group	○
Vapore/Steam	Doppia Lancia	Double stainless steel	●
	Vapore Inox	Switable wand	●
	Turbocream	Turbocream	○
Acqua Calda/Hot Water	Economizzatore	Built-in economiser	○
	Dosatura Elettronica	Electronic dosage	●
Scaldatazze/Cup Warmer	Scaldatazze Elettrico	Programmable electric	○
	Programmabile	cup warmer	○
Elettronica/Electronic	Lavag. Autom.	Automatic Washing	●
		program	●
Dimensioni/Dimension	Larghezza "A" (mm - inch)	Width "A" (mm - inch)	780 (30 11/16")
	Altezza "H" (mm - inch)	Height "H" (mm - inch)	530 (20 13/16")
	Profondità "C" (mm - inch)	Deep "C" (mm - inch)	545 (21 7/16")
	Larghezza "B" (mm - inch)	Width "B" (mm - inch)	690 (26 3/4")
	Profondità "E" (mm - inch)	Deep "E" (mm - inch)	360 (14 3/16")
Peso/Weight	Netto (Kg - Lb)	Net (Kg - Lb)	60 (133 lb)
	Lordo (Kg - Lb)	Gross (Kg - Lb)	65 (143 lb)
	Voltaggio	Voltage (Volt)	220-380V
	Potenza (W)	Power (W)	3200
Suggerimenti Installazione		Hint Installation	
Piano Macch./Top Dimension	Largh. Min.	Minimum Width	1100 (43 1/4")
	Profond. Sugg (mm - inch)	Deep (mm - inch)	600 (23 9/16")
	Altezza Sugg. (mm - inch)	Height (mm - inch)	1040 (40 15/16")
	Diam. Foro (mm - inch)	Hole Diameter	60 (2 5/16")
Ingresso Acqua/Water Inflow	Dist. Max Rubin. (mm - inch)	Max Dist. from Water Tap (mm - inch)	1000 (39 5/16")
Scarico/Water Discharge	Attacco	Pipe Connection	3/8"
	Dist. Max Scar. (mm - inch)	Max Dist. Discharge Conn. (mm - inch)	1000 (39 5/16")
Impianto Elettrico/Wiring	Dist. Max Prese (mm - inch)	Max Dist. (mm - inch)	1000 (39 5/16")
	Se 380V	if 380 V	rif. Con neutro
	Amper Macch.	Ampere	14

● = standard
○ = optional

